

Пульты управления для фанкойлов MYCOMFORT Технические характеристики



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Микропроцессорные средства управления с ЖК-дисплеем

Кондиционирование становится простым и быстрым: комфортные условия в помещении легко и немедленно регулируются новым пультом MYCOMFORT, который является связующим звеном единых систем кондиционирования Galletti.

Микропроцессорный пульт управления, оснащенный большим (3 дюйма) жидкокристаллическим дисплеем, позволяет задавать режим работы внутренних устройств жидкостного отопления и обогрева так, чтобы добиваться комфорта в помещениях и полностью контролировать систему воздушного кондиционирования.

Имеющиеся функции отлично дополняют предложения компании Galletti в отношении внутренних устройств жидкостного отопления и обогрева.

НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Контроллер оснащен большим жидкокристаллическим дисплеем с подсветкой, со встроенной клавиатурой для ввода настроек и считывания параметров окружающей среды, а также рабочих параметров внутреннего устройства и чиллера или теплового насоса, подключенных к нему.

УПРАВЛЕНИЕ И ЭКОНОМИЯ

Автоматическое управление функциями обогрева и охлаждения в зависимости от температуры воздуха и воды.

НАСТОЯЩИЙ КОМФОРТ

Пульт управления MYCOMFORT способен управлять комфортным режимом работы и поддерживать его как по температуре, так и по влажности воздуха благодаря датчику, который измеряет влажность воздуха в окружающей среде и позволяет выполнять циклы осушки воздуха, включая клапаны, задействуя вентиляцию и меняя настройку температуры воды.

КОНТРОЛЛЕР

Благодаря программному обеспечению, разработанному компанией Galletti, удалось обновить и упростить систему управления ERGO.

Оно обеспечивает немедленное и полное отображение всех функций и их настроек, а в программное меню можно войти через жидкокристаллический дисплей.

С помощью системы управления MYCOMFORT можно настраивать малые и большие сети, просто соединяя на шине внутренние устройства (до 256) и наружное устройство.

КОНТРОЛЬ И ВОЗМОЖНОСТИ

Контроль:

- двух- и трехходовых клапанов, либо в режиме ВКЛ/ВЫКЛ, либо в режиме модуляции
- внешних устройств (чиллера, бойлера, зональных клапанов, циркуляционных насосов и т.п.) посредством беспотенциальных контактов типа ВКЛ/ВЫКЛ; такой контроль основывается на

параметрах окружающей среды, таких как температура воды и влажность воздуха, а также включает почасовое программирование (благодаря наличию недельного таймера).

ПРОСТОТА МОНТАЖА/ЗАПУСКА

Быстроразъемные электрические контакты позволяют беспрепятственно монтировать схему.

Программирование функций и адресация упрощены и могут осуществляться непосредственно с клавиатуры и дисплея.

КОНФИГУРАЦИИ

Система управления MYCOMFORT может быть установлена на самом устройстве или на стене помещения, она выпускается в трех версиях, которые отличаются опциями входных, выходных сигналов и настроек:

- Базовый вариант: контроль вентиляторного доводчика и регулирующих клапанов по температуре.
- Средний вариант: контроль вентиляторного доводчика (4 скорости вентилятора) и клапанов по температуре и влажности, подключение к системе ERGO, настройка малых сетей в режиме вспомогательного устройства.
- Большой вариант: контроль вентиляторного доводчика (4 скорости вентилятора) и клапанов по температуре и влажности, а также по недельному таймеру, подключение к системе ERGO, настройка малых сетей в режиме основного устройства, дисплей с подсветкой, контроль модулирующих устройств.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93